


kraft





У 2010 році фахівці нашого заводу спільно з фахівцями з Бостонського Університету розробили унікальну конструкцію ємності, яка завдяки ряду властивостей може використовуватися для перевезення рідин. Ємність отримала назву AGRO 5000. Провівши ряд випробувань в полях, ємність для перевезення AGRO 5000 зарекомендувала себе як найміцніша пластикова ємність для перевезення. І вже протягом 7 років, ємність AGRO 5000 для перевезення води та КАС є не тільки найбільш експлуатованою ємністю на полях України, а й виступає прототипом для виготовлення на інших заводах. Однак купити оригінальну пластикову ємність для перевезення, яка має унікальні якісні властивості, Ви зможете тільки у нас, як у виробників і винахідників. Виготовлення ємностей для перевезення є пріоритетним напрямком нашого підприємства.

Переваги ємностей для перевезення ТОВ «Крафт Корпорейшн»:

1. Ємності для перевезення серії AGRO виготовляються з високоякісного харчового хімічно стійкого поліетилену.
2. Завдяки спеціальній ударостійкій сировині і хімічно стійкій арматурі ємності мають високу міцність і герметичність.
3. Дана ємність має спеціальну форму, що витримує сильні коливання рідини під час перевезення.
4. Спеціальна запатентована конструкція забезпечує високу міцність і стійкість при експлуатації ємностей в польових умовах.



Характеристики ємності для перевезення AGRO:

1. Для виробництва використовується високоякісний пластик, що відповідає ISO 9001: 2008.
2. Ємності виготовляються відповідно до ТУ У 22.2-38113547-001:2015.
3. Матеріал має санітарно-гігієнічний висновок на контакт з харчовими продуктами і питною водою, УФ-стійкий, діапазон температур експлуатації -30 +60 С⁰.
4. Ємність AGRO 2000, 3000 і 5000 комплектується кришкою з дихальним клапаном, хімічно стійким краном нижнього зливу 63мм, ременями для кріплення.
5. Виходячи з досвіду розробки і виготовлення ємностей для перевезення пропонуємо Вам новинку 2017 року AGRO 10000. Ємність має форму і габаритні розміри, що дозволяють використовувати її для перевезення рідин майже на всіх транспортних засобах з відповідною вантажопід'ємністю. Ємність має дві горловини з кришками з повітряним клапаном, комплектується ременями і краном на 2' або 3'.
6. Додатково може комплектуватися рамою для встановлення на транспортний засіб, швидкоз'ємами, гасителями хвиль killer wave
7. Гарантія на перевезення 2 роки.



Найменування виробу	Об'єм, л	Габарити, (висота/довжина/ширина, мм)
Транспорт КАСа/води	2000	1015/2190/1345
Транспорт КАСа/води		1735/1200/1535
Транспорт КАСа/води	3000	1330/1950/1700
Стаціонарне зберігання		
Транспорт КАСа	5000	1560/2360/2140
Транспорт води		
Транспорт КАС/вода з хвилерізами		
Ємність для перевезення «light»*		
Транспорт КАСа**	10000	1560/4750/2120
Транспорт води**		

У вартість входить: ємність з ударостійкого поліетилену, герметична кришка з дихальним клапаном, комплект стяжних ременів для фіксації ємності, кран пластиковий 2 дюйма (63).

*у комплектацію входить ємність чорного (білого) кольору, кришка, відвід пластиковий ПЕ63

**Ємність з ударостійкого поліетилену з суцільнолитими хвилерізами та двома горловинами, ціна включає в себе дві кришки з дихальним клапаном 450 мм, вварний кран із пластику 63 мм, посилені ремені для кріплення.

АГРО 5000 З ХВИЛЕРІЗАМИ

Інноваційною розробкою інженерів нашого заводу є рестайлінгова модель ємності Агро 5000 з суцільнолитими хвилерізами. Розробка даної новинки зумовлена потребою дуже часто використовувати ємність для перевезення в напівзаповненому стані. Хвилерізи виступають компенсаторами удару, який виникає при коливанні рідини всередині ємності.

Коли ємність експлуатується заповнена не повністю, навантаження на стінки ємності вразі вищі, ніж при повному заповненні, не кажучи про збільшення коливань транспортного засобу. Тому в даному випадку, якщо Ваш технологічний процес передбачає випадки перевезення ємності в напівзаповненому стані, рекомендується використовувати ємність з хвилерізами.



МОДУЛЬНІ ЄМНОСТІ ХАРЧОВІ І ДЛЯ КАС

Для збереження води і КАС пропонуємо Вам модульні ємності. Дана Технологія дозволяє виготовляти пластикові ємності об'ємом від 20 до 3000 м³. Завдяки виготовленню ємностей з типових модульних елементів великі резервуари збираються в найкоротші терміни і за конкурентно-прийнятною ціною.



Переваги модульних ємностей:

1. Широкий діапазон обсягів і габаритів – від 20 до 3000 м³.
2. Не вимагає суцільного фундаменту.
3. Можливість утеплення і цілорічного зберігання речовин.
4. Можливість підігріву рідини.
5. Обв'язка будь-якої складності.
6. Зберігання харчових рідин
7. Зберігання промислових рідин
8. Використання в якості пожежних резервуарів
9. Зберігання мінеральних добрив, в тому числі КАС
10. Використання в якості рибних водойм, басейнів для зрошувальних систем.



Технічні дані:

1. Спосіб виконання ємності – корпус матеріалу виготовлений з оцинкованої гофрованої сталі: Мінімальний модуль пружності 350 N/mm; Покриття цинком – мінімум 275 г/м²;
2. Для ємностей, що використовуються в якості сховища КАС, стінки ємності додатково гальванізуються хімічно стійким покриттям.
3. Вкладиш виготовлений з мембрани поліпропілену або ПВХ: Товщина – 0,5 і 0,75 мм. Міцність на розрив – 18 МПА, розтягнення при розриві – 300%, УФ – стабілізація. Герметичність вкладиша перевіряється надлишковим тиском.
4. Дах може бути в двох варіантах: натяжний для експлуатації в приміщенні і самонесучий металевий всесезонний для всіх кліматичних зон України.



Висота	Діаметр									
	3,58	4,48	5,37	6,27	7,16	8,06	8,95	9,85	10,74	11,64
0,88	9	14	20	27	35	45	55	67	79	93
1,62	16	25	37	50	65	82	102	123	146	172
2,36	24	37	53	73	95	120	148	179	213	250
3,10	31	49	70	95	125	158	195	236	280	329
3,84	39	60	87	118	154	195	241	292	347	408
4,58	46	72	104	141	184	233	288	348	415	487
5,32	54	84	120	164	214	271	334	405	482	565
6,06	61	95	137	187	244	309	381	461	549	644
6,80	68	107	154	210	274	346	482	517	616	723
7,54	76	119	171	232	303	384	474	574	683	801
8,28	83	130	187	255	333	422	521	630	750	880
9,02	91	142	204	278	363	459	567	686	817	959

87

- об'єм ємності

БУДИНОЧКИ ДЛЯ ТЕЛЯТИ

Наше підприємство протягом 7 років займається розробкою і виготовленням будиночків для телят. Ми використовуємо спеціальний матеріал, який має термін експлуатації 50 років.

На сьогоднішній день наше підприємство виробляє будиночки для телят з вольєром двох модифікацій:

Зимовий (висота 1375 мм, довжина 1930 мм, ширина 1340 мм)

Всесезонний – з інноваційною системою вентиляції і кватиркою для подачі сіна (висота 1370 мм, довжина 2240 мм, ширина 1240 мм).

Кожен будиночок може бути укомплектований вольєром металевим оцинкований з кріпленням для аксесуарів



- Матеріал виготовлення - поліетилен, який пропускає сонячне світло, що стимулює вироблення у теляти вітаміну D.
- Будиночки забезпечують теляті природні умови зростання і розвитку;
- Свіже повітря і захист від погодних коливань забезпечують теляті формування нормального імунітету;
- Завдяки ізолюваності мінімізується ризик розмноження мікробів;
- Зручний розмір будиночка не обмежує руху теляти;
- Матеріал виготовлення стійкий до експлуатації в будь-яких кліматичних зонах;
- Поліетилен легко миється, легко підтримувати гігієну в оточенні теляти;
- Зручна конструкція будиночка для телят дозволяє вирощувати теляти за найсучаснішими європейськими технологіями.
- **Активна вентиляція всесезонного будиночка забезпечує постійну циркуляцію повітря всередині будиночка. Спеціальна кватирка полегшує процес подачі сіна теляті в будиночок.**
- **Матеріал виготовлення всесезонного будиночка має структуру, що зменшує нагрів теляти в будиночку в жаркий період.**
- Вольєри можуть комплектуватися кріпленнями для соски і іншими аксесуарами за бажанням.
- Будиночки активно експлуатуються вже понад 5 років в провідних аграрних господарствах.
- Гарантія на пластикові будиночки - 10 років.
- Термін експлуатації - 50 років.

* Особливості виділені червоним кольором відносяться лише до всесезонних будиночків



ПІДЗЕМНІ ЄМНОСТІ DRAGON



Спеціально розроблена конструкція ємності і використання спеціальної ударостійкої сировини дозволяє використовувати дані ємності підземно без проведення додаткових загальнобудівельних робіт. Ємність засипається ґрунтом на глибину 1 метр від поверхні ємності до нульової позначки землі. Самонесучий корпус витримує зовнішній тиск землі на стінки ємності, не порушуючи цілісності конструкції. Завдяки використанню пластику великої товщини ємності можуть використовуватися для підземного монтажу речовин з щільністю до 1,5 Кг/м³.

Переваги підземних ємностей:

- Не вимагають спеціального кесона для монтажу.
- Ємності DRAGON – єдині в Україні самонесучі підземні ємності.
- Підземні ємності незамінні в якості пожежних резервуарів.
- Перебуваючи під землею рідина не замерзає, зберігаючи свої властивості.
- Різноманітність габаритів.
- Можуть експлуатуватися в будь-яких кліматичних зонах України.
- Підземні ємності можуть використовуватися як для питної води, так і для хімічних рідин

Об'єм, л	Габарит (в/д/ш), мм
4300	1450*2280*2260
6900	1450*3480*2260
9500	1450*4680*2260
12000	1450*6240*2260
14700	1450*7080*2260
17300	1450*8280*2260
20000	1450*9480*2260
22500	1450*10680*2260
25000	1450*11880*2260
27700	1450*13080*2260
30000	1450*14280*2260



ЄМНОСТІ З КОНУСНИМ І ПОХИЛИМ ДНОМ

Для експлуатації ємностей в харчовій та хімічній промисловості однією з вимог є виключення накопичення осаду на дні ємності. У стандартних ємностях, які виробляються для побутових цілей, залишковий об'єм після зливу становить від 3 до 5% від загального обсягу рідини. Природно, коли в ємностях зберігаються речовини, що беруть участь в безперервному виробничому процесі і утворюють активний осад.

Альтернативним варіантом для повного зливу є ємності з конусним або похилим дном. Опори для ємностей з конусом виготовляються з металу, гальванізованому хімічно стійкою фарбою.

Додатково будь-яка ємність може укомплектовуватись мішалками, нагрівальними тенами, кранами, фланцями, насосним обладнанням, утепленням. Усі ємності даної серії розраховані на збільшенні навантаження, які виникають при виробництві. У резервуарах можна зберігати як харчові так і агресивні речовини.



Об'єм, м³	Габарити (д/в), мм	
	З конусним дном з опорою	З похилим дном
2	1450x2090	1410x1510
3	2050x2350	2020x1340
5	2050x3000	2020x1990
7	2050x3430	2020x2540
10	2050x4430	2020x3430
15	2600x4385	2600x3340
20	2600x5450	2600x4110



МІШАЛКИ ДЛЯ ЄМНОСТЕЙ


Одним з напрямків діяльності нашого заводу є проектування і виготовлення мішалок промислового призначення. Ми маємо багаторічний досвід в проектуванні, виготовленні і монтажі лопатних, якірних, рамних, пропелерних мішалок для будь-яких сумішей. Робочий орган мішалки може бути як з нержавіючої сталі, так і футерований пластиком. Мішалка може комплектуватися мотор-редукторами як українських, так і європейських виробників.



ВІД ІДЕЇ ДО ВИРОБУ

Основним напрямком діяльності нашого заводу є виготовлення пластикових виробів за індивідуальним замовленням. На базі нашого підприємства працюють провідні фахівці з проектування, розробки, дизайну та моделювання готових виробів. Власні потужності дозволяють виготовляти оснастку для подальшого формовання пластикового виробу. Вам достатньо приблизно намалювати ескіз і ми реалізуємо Ваш проект в готовому продукті. Перш, ніж перейти безпосередньо до виготовлення запланованого продукту, крім розробки креслень, модель майбутнього виробу прораховується на міцність і підбирається відповідний матеріал, який є найбільш підходящим для даного виробу. Після підготовки технічної документації виготовляється металева рото-форма, яка і є оснасткою Вашого майбутнього виробу.

І останній етап - Ви отримуєте високоякісний готовий продукт, який буде відповідати всім заданим на етапі проектування параметрам. Завдяки чіткій злагоженій роботі нашої команди ми реалізуємо Вашу мрію протягом 4-6 тижнів в залежності від складності.



ДЕЯКІ НАШІ ВИРОБИ







kraft

КОНСТРУКТИВНІ
РІШЕННЯ З ПЛАСТИКУ

м. Дніпро

Тел: +380 (56) 736 22 15 Моб: +380 (67) 545 22 11

kraftpolymer@gmail.com www.kraft.dp.ua

